



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



ДРАБИНИ - ВИШКИ - РИШТУВАННЯ

www.virastar.ua



ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ VIRASTAR

Компанія VIRASTAR сьогодні - один з найбільших виробників на українському ринку будівельного висотного обладнання, заснована в 2002 році.

Свою діяльність ми починали з дистрибуції та імпорту алюмінієвих драбин з Європи. З 2007 року організували власне виробництво. Лінійка товарів включала: металеві вишки-тури, підмості, риштування та опалубки, дерев'яні драбини. З 2019 року компанія VIRASTAR почала виробляти алюмінієві драбини. Завод розташовано в індустріальному парку в місті Біла Церква, Київська область.

Виробничу базу VIRASTAR обладнано великим парком сучасного устаткування.

Потужності виробництва охоплюють широкий спектр робіт з металообробки:

- високоточна автоматизована різка,
- високоточне зварювання, що забезпечено роботизованим зварювальним комплексом Yaskawa,
- плазмова різка,
- лінія порошкового фарбування,
- автоматизована лінія для виробництва сходів

Особливу увагу ми приділяємо вхідному контролю якості матеріалів і комплектуючих, що використовуємо у виробництві. Забезпечуємо відповідність готової продукції стандартам якості, що підтверджено сертифікатами. На всю продукцію надаємо гарантію якості.

Інженери-конструктори VIRASTAR постійно розробляють, вдосконалюють і запускають у виробництво нові моделі.

Наявні запаси готової продукції дозволяють відвантажувати товар в асортименті найпопулярніших моделей, в повному обсязі та в мінімальний термін.

Компанія VIRASTAR здійснює експорт продукції в сусідні країни та країни Євросоюзу.

Ми цінуємо постійних клієнтів та зацікавлені в подальшому розширенні дилерської мережі.

ЗМІСТ | CONTENTS

СЕРТИФІКАТИ ЯКОСТІ

4

ДРАБИНИ | STEPLADDERS&LADDERS

Алюмінієві односторонні драбини / One-sided aluminium stepladders	6
Алюмінієві двосторонні драбини / Two-sided aluminium stepladders.	7
Дерев'яні двосторонні драбини / Two-sided wood stepladders	8
Дерев'яні односторонні драбини / One-sided wood stepladders	9
Односекційні алюмінієві драбини / Single part aluminium ladders	12
Двосекційні алюмінієві драбини / Double part aluminium ladders	13
Трисекційні алюмінієві драбини / Triple part aluminium ladders	14
Шарнірні алюмінієві драбини / Aluminium multi position ladders	15
Трисекційні алюмінієві драбини професійні / Triple part aluminium professional ladders	17
Двосекційні алюмінієві драбини з тросом / Double part rope&pulley operated aluminium virasrar ladders	18

ПІДМОСТКИ | SCAFFOLDS

Стальні підмости / Multipurpose steel scaffolds	20
Алюмінієві підмости / Multipurpose aluminium scaffolds	21

ВИШКИ-ТУРИ | MOBILE SCAFFOLDING

Стальні вишки-тури / Mobile steel scaffolding	22
Алюмінієві вишки-тури / Mobile aluminium scaffolding	25

ПЛАТФОРМИ | PLATFORMS

Пересувні алюмінієві платформи / Industrial aluminium platforms	30
Монтажні підставки / Portable industrial platforms	32
Трапи для цистерн / Aluminium tank ladder	33

СЕРТИФІКАТИ ЯКОСТІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ / CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за №UA.CB.014-21
 Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з «15» лютого 2021р.
 Term of validity is from

Термін дії до «15» лютого 2022р.
 Term of validity is to

Сертифікат видано ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Пирогова, буд. 2/37, м. Київ,
 код ЄДРПОУ 42850404
 Certificate is issued on

Продукція Драми алюмінієві VIRASTAR «ВІРАСТАР»: 7616
 алюмінієва односекційна драбина (7, 8, 9, 10, 11, 12, (код (UKTZED, DK 016-97)
 14 сходинок); алюмінієва двосекційна драбина (UKTZED code (s), DK 016-97)
 (2x7, 2x8, 2x9, 2x11 сходинок); алюмінієва
 трьохсекційна драбина (3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11
 сходинок)
 (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає ДСТУ Б В.2.8-44:2011 (ГОСТ 26887-86, MOD) п.п. 2.7, 2.8
 вимогам (name and denotation of normative documents)

Виробник (и) ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Пирогова, буд. 2/37, м. Київ,
 код ЄДРПОУ 42850404
 Producer (s)

Місце (я) виробництва ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Леваневського, 66а, м. Біла Церква,
 Київська обл., 09108
 Place (s) of production

Додаткова інформація Драми алюмінієві VIRASTAR «ВІРАСТАР»: алюмінієва односекційна драбина
 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 сходинок) – 1 000 шт.; алюмінієва двосекційна драбина
 (2x7, 2x8, 2x9, 2x11 сходинок) – 1 000 шт.; алюмінієва трьохсекційна драбина
 (3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11 сходинок) – 1 000 шт. Акт інвентаризації продукції № 1
 від 15.01.2020. Акт вибору та ідентифікації зразків від 25.01.2020. Добровільна
 сертифікація
 Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ТОВ НДК «Сан-Стандарт», Україна,
 04050, м.Київ, вул. Глибочицька, 32Б, офіс 147, тел. 228-84-29
 Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі Протоколу випробувань № УПС 23/130-4-21 від 15.02.2021 (ВЛ ПП
 «Укрпромсерт», 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336, к. 2.
 49000, м. Дніпро, вул. Коцюбинського, 1/32. Атестат акредитації
 № 20831 від 26.05.2020).

On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності
 (signature, initials, family name)
 М.П.М.ІІ/Stamp

Сертифікат на виробництво алюмінієвих драбин

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ / CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за №UA.CB.020-21
 Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з «17» лютого 2021р.
 Term of validity is from

Термін дії до «17» лютого 2022р.
 Term of validity is to

Сертифікат видано ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Пирогова, буд. 2/37, м. Київ,
 код ЄДРПОУ 42850404
 Certificate is issued on

Продукція Стійка опалубки VIRASTAR 3 м; 25.11.23
 VIRASTAR 3,5 м; VIRASTAR 4 м; (код (UKTZED, DK 016-97)
 VIRASTAR 5 м. (UKTZED code (s), DK 016-97)
 (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає ДСТУ Б В.2.8-40:2011 (ГОСТ 24259-80, MOD) п.п. 2.2, 2.4, 2.5, 2.6
 вимогам (3 абзаци) (name and denotation of normative documents)

Виробник (и) ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Пирогова, буд. 2/37, м. Київ,
 код ЄДРПОУ 42850404
 Producer (s)

Місце (я) виробництва ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Леваневського, 66а, м. Біла
 Церква, Київська обл., 09108
 Place (s) of production

Додаткова інформація Продукція: Стійка опалубки VIRASTAR 3 м – 1 000 шт.; VIRASTAR 3,5 м – 1 000
 шт.; VIRASTAR 4 м – 1 000 шт.; VIRASTAR 5 м – 1000 шт. Акт інвентаризації
 продукції № 2 від 15.01.2021. Добровільна сертифікація
 Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ТОВ НДК «Сан-Стандарт», Україна,
 04050, м.Київ, вул. Глибочицька, 32Б, офіс 147, тел. 228-84-29
 Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі Протоколу випробувань № УПС 24/161-4-21 від 17.02.2021 (ВЛ ПП
 «Укрпромсерт», 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336, к. 2. 49000,
 м. Дніпро, вул. Коцюбинського, 1/32. Атестат акредитації № 20831 від
 26.05.2020).

On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності
 (signature, initials, family name)
 М.П.М.ІІ/Stamp

Сертифікат на виробництво опалубки

СЕРТИФІКАТИ ЯКОСТІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ / CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за №UA.CB.018-21
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з «17» лютого 2021р.
Term of validity is from

Термін дії до «17» лютого 2022р.
Term of validity is to

Сертифікат видано ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Пирогова, буд. 2/37, м. Київ, код ЄДРПОУ 42850404
Certificate is issued on

Продукція Риштування рамного типу «ВІРАСТАР», 25.11.23
риштування ригельного типу «ВІРАСТАР»,
риштування клино – комутового типу «ВІРАСТАР»,
«ВІРАСТАР» «СВРО», риштування рамного типу «ВІРАСТАР» «PROFFESIONAL», котлові риштування ТУЛІ-1
(код (n)УКТЗЕД, ДК 016-97) (UKTZED code (n), DK 016-97)

Відповідає ДСТУ Б В.2.8-44:2011 (ГОСТ 26887-86, MOD) п.п. 2.1, 2.7, 2.8; ДСТУ Б В.2.8-47:2011 (ГОСТ 27321-87, MOD) п.п. 1.3.3, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.11, 1.3.12
вимогам
(name and denotation of normative documents)

Виробник (и) ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Пирогова, буд. 2/37, м. Київ, код ЄДРПОУ 42850404
Producer (s)

Місце (я) виробництва ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Леваневського, 66а, м. Біла Церква, Київська обл., 09108
Place (s) of production

Додаткова інформація Продукція: риштування рамного типу «ВІРАСТАР» – 1 000 шт., риштування ригельного типу «ВІРАСТАР» – 1 000 шт., риштування клино – комутового типу «ВІРАСТАР» – 1 000 шт., риштування рамного типу «ВІРАСТАР» «СВРО» – 1 000 шт., риштування рамного типу «ВІРАСТАР» «PROFFESIONAL» – 1 000 шт. Котлові риштування ТУЛІ-1 – 1000 шт. Акт інвентаризації продукції № 2 від 15.01.2021. Добровільна сертифікація

Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ТОВ НДК «Сан-Стандарт», Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 32Б, офіс 147, тел. 228-84-29

Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі Протоколу випробувань № УПС 26/161-4-21 від 17.02.2021 (ВЛ ПП «Укрпромсерт», 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336, к. 2. 49000, м. Дніпро, вул. Коцюбинського, 1/32. Атестат акредитації № 20831 від 26.05.2020).

On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П.М.П. Stamp

002106

Сертифікат на виробництво риштувань

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ / CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за №UA.CB.019-21
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з «17» лютого 2021р.
Term of validity is from

Термін дії до «17» лютого 2022р.
Term of validity is to

Сертифікат видано ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Пирогова, буд. 2/37, м. Київ, код ЄДРПОУ 42850404
Certificate is issued on

Продукція Пам'яті пересувні збірно-розбірного типу: 25.11.23
«ВІРАСТАР» ОПТИМА 1.2x2.0; «ВІРАСТАР» ПРОФІ 2.0x2.0; «ВІРАСТАР» КОМПАКТ-М 1.7x0.8; «ВІРАСТАР» МОБІ 0.6x1.85; «ВІРАСТАР» ВМ; «ВІРАСТАР» КОМПАКТ 1.7x0.8; «ВІРАСТАР» Міні 1.5x0.5; вишки-тури, типів: «ВІРАСТАР» ОПТИМА 1.2x2.0; «ВІРАСТАР» ПРОФІ 2.0x2.0; «ВІРАСТАР» КОМПАКТ-М 1.7x0.8; «ВІРАСТАР» КОМПАКТ 1.7x0.8
(код (n)УКТЗЕД, ДК 016-97) (UKTZED code (n), DK 016-97)

Відповідає ДСТУ Б В.2.8-39:2011 (ГОСТ 24258-88, MOD) п.п. 2.2.12, 2.2.19, 2.2.20; ДСТУ Б В.2.8-44:2011 (ГОСТ 26887-86, MOD) п.п. 2.7, 2.8, 2.12; ДСТУ Б В.2.8-45:2011 (ГОСТ 28012-89, MOD) п.п. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.7.
вимогам
(name and denotation of normative documents)

Виробник (и) ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Пирогова, буд. 2/37, м. Київ, код ЄДРПОУ 42850404
Producer (s)

Місце (я) виробництва ТОВ «ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ», вул. Леваневського, 66а, м. Біла Церква, Київська обл., 09108
Place (s) of production

Додаткова інформація Продукція: пам'яті пересувні збірно-розбірного типу: «ВІРАСТАР» ОПТИМА 1.2x2.0 – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» ПРОФІ 2.0x2.0 – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» КОМПАКТ-М 1.7x0.8 – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» МОБІ 0.6x1.85 – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» ВМ – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» КОМПАКТ 1.7x0.8 – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» Міні 1.5x0.5 – 1 000 шт.; вишки-тури, типів: «ВІРАСТАР» ОПТИМА 1.2x2.0 – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» ПРОФІ 2.0x2.0 – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» КОМПАКТ-М 1.7x0.8 – 1 000 шт.; «ВІРАСТАР» КОМПАКТ 1.7x0.8 – 1 000 шт. Акт інвентаризації продукції № 2 від 15.01.2021. Добровільна сертифікація

Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ТОВ НДК «Сан-Стандарт», Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 32Б, офіс 147, тел. 228-84-29

Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі Протоколу випробувань № УПС 25/161-4-21 від 17.02.2021 (ВЛ ПП «Укрпромсерт», 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336, к. 2. 49000, м. Дніпро, вул. Коцюбинського, 1/32. Атестат акредитації № 20831 від 26.05.2020).

On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П.М.П. Stamp

002107

Сертифікат на виробництво підмостей

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

АЛЮМІНІЄВІ ОДНОСТОРОННІ ДРАБИНИ ALD VIRASTAR / ONE-SIDED ALUMINIUM STEPLADDERS ALD VIRASTAR



УКР



Алюмінієва одностороння драбина VIRASTAR ALD призначена для використання в побуті та професійній сфері.

- драбини з великою кількістю сходинок оснащені стяжним ременем безпеки
- максимальне навантаження: 125 кг

ENG

Aluminum one-sided ladder VIRASTAR ALD is intended for domestic and professional sphere

- ladders with a large number of steps are equipped with a seat belt
- maximum load: 125 kg



Артикул	Кількість сходинок, шт	Висота, м майданчика, м	Висота драбини, м	Довжина, м	Робоча висота, м	Ширина, см	Вага, кг
							
DRALD3	3	0,54	1,14	1,21	2,6	41	2,5
DRALD4	4	0,76	1,36	1,45	2,8	43	2,9
DRALD5	5	0,97	1,57	1,64	3,0	46	3,6
DRALD6	6	1,19	1,79	1,91	3,2	48	5,1
DRALD7	7	1,41	2,01	2,15	3,4	50	5,7
DRALD8	8	1,62	2,22	2,36	3,6	53	6,5

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

АЛЮМІНІЄВІ ДВОСТОРОННІ ДРАБИНИ STEP STOOL VIRASTAR / TWO-SIDED ALUMINIUM STEPLADDERS STEP STOOL VIRASTAR



УКР

Алюмінієва двостороння драбина VIRASTAR Step Stool призначена для використання в побуті та професійній сфері

- максимальне навантаження: 125 кг

ENG

Aluminum two-sided ladder VIRASTAR Step Stool is intended for domestic and professional sphere

- maximum load: 125 kg

Артикул	Кількість сходинок, шт	Висота драбини, м	Довжина секції, м	Робоча висота, м	Ширина, см	Вага, кг
DR125ALDD2	2x2	0,39	0,44	2,39	39	1,7
DR125ALDD3	2x3	0,61	0,67	2,61	41	2,5
DR125ALDD4	2x4	0,82	0,90	2,82	44	3,0
DR125ALDD5	2x5	1,03	1,13	3,03	46	3,4
DR125ALDD7	2x7	1,46	1,59	3,46	51	7,1
DR125ALDD8	2x8	1,67	1,82	3,67	53	8,3

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ДЕРЕВ'ЯНІ ДВОСТОРОННІ ДРАБИНИ HOBBY VIRASTAR / TWO-SIDED WOOD STEPLADDERS HOBBY VIRASTAR




УКР

Дерев'яна двостороння драбина VIRASTAR HOBBY призначена для використання при електромонтажних, ремонтних, садових і будівельних роботах

ENG

Two-sided wood stepladders VIRASTAR HOBBY is intended for electric installation, repair, garden and construction works



Артикул	Кількість сходинок, шт	Висота драбини, см	Робоча висота, см	Вага, кг
				
WSL00005	2x2	40	220	3,2
WSL00006	2x3	63	245	4,7
WSL00007	2x4	83	265	6,3
WSL00008	2x5	103	295	8,3
WSL00009	2x6	125	320	9,8

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ДЕРЕВ'ЯНІ ДВОСТОРОННІ ДРАБИНИ VIRASTAR STEPPER / TWO-SIDED WOOD STEPLADDERS VIRASTAR STEPPER



УКР

Дерев'яна двостороння драбина-ходуля VIRASTAR STEPPER призначена для використання при електромонтажних, ремонтних, садових і будівельних роботах

ENG

Two-sided wood step ladder VIRASTAR STEPPER is for electric installation, repair, garden and construction works



Артикул	Кількість сходинок, шт	Висота драбини, см	Робоча висота, см	Вага, кг
WSL00004	2x4	130	260	7,5
WSL00001	2x5	160	320	9,5
WSL00002	2x6	190	360	11
WSL00003	2x7	220	390	12,5

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ДЕРЕВ'ЯНІ ОДНОСТОРОННІ ДРАБИНИ VIRASTAR WHITE/BROWN/VENGE З ЯСЕНЮ ONE-SIDED WOOD STEPLADDERS VIRASTAR ASH

УКР

Драбини з натуральної деревини VIRASTAR додають акцент Вашому стилю і комфорт в повсякденному житті

ENG

VIRASTAR wood ladders add accent to your style and comfort life



Артикул	Кількість сходинок, шт	Висота драбини, см	Робоча висота, см	Вага, кг	Колір
					
WSL00059	3	68	268	5,3	Коричневий / BROWN
WSL00056	4	83	283	6,4	Коричневий / BROWN
WSL00060	3	68	268	5,3	Білий / WHITE
WSL00057	4	83	283	6,4	Білий / WHITE
WSL00058	3	68	268	5,3	Венге / VENGE
WSL00055	4	83	283	6,4	Венге / VENGE



ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ДЕРЕВ'ЯНІ ОДНОСТОРОННІ ДРАБИНИ VIRASTAR WHITE/BROWN/VENGE/ PINE 3 СОСНИ / ONE-SIDED WOOD STEPLADDERS VIRASTAR PINE

УКР

Драбини з натуральної деревини VIRASTAR додають акцент Вашому стилю і комфорт в повсякденному житті

ENG

VIRASTAR wood ladders add accent to your style and comfort life



Артикул	Кількість сходинок, шт	Висота драбини, см	Робоча висота, см	Вага, кг	Колір
WSL00104	3	64	264	3,8	Коричневий / BROWN
WSL00105	4	80	280	4,3	Коричневий / BROWN
WSL00102	3	64	264	3,8	Білий / WHITE
WSL00103	4	80	280	4,3	Білий / WHITE
WSL00106	3	64	264	3,8	Венге / VENGE
WSL00107	4	80	280	4,3	Венге / VENGE
WSL00100	3	64	264	3,8	Натуральна сосна / PINE
WSL00101	4	80	280	4,3	Натуральна сосна / PINE



ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ОДНОСЕКЦІЙНІ АЛЮМІНІЄВІ ДРАБИНИ UNOMAX VIRASTAR / SINGLE PART LADDERS UNOMAX VIRASTAR



УКР

Драбини VIRASTAR Unomax – класичні та надійні.

Максимальне навантаження – 150 кг

ENG

VIRASTAR Unomax ladders are classic and reliable.

Maximum load - 150 kg



Артикул	Кількість сходинок, шт	Довжина драбини, м	Робоча висота, см	Ширина, м	Вага, кг
					
VSL007	7	1,95	3,20	33,5	2,9
VSL008	8	2,25	3,50	33,5	3,3
VSL009	9	2,55	3,80	33,5	4,0
VSL010	10	2,80	4,05	33,5	4,1
VSL011	11	3,10	4,30	33,5	4,5
VSL012	12	3,35	4,60	33,5	4,9
VSL014	14	3,90	4,95	33,5	5,5

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ДВОСЕКЦІЙНІ АЛЮМІНІЄВІ ДРАБИНИ VIRASTAR DUOMAX/ DOUBLE PART LADDERS DUOMAX VIRASTAR



УКР

Драбина VIRASTAR DUOMAX розкладається в двосторонню і в приставну драбину
 Максимальне навантаження – 150 кг

ENG

VIRASTAR DUOMAX ladder expanded to double-sided and an additional ladder
 Maximum load - 150 kg



Артикул	Кількість сходинок, шт	Довжина секції, м	Висота драбини, см	Довжина загальна, м	Робоча висота складена, м	Робоча висота, см	Робоча висота розкладена, м	Транспортні розміри (ДхШхВ), м	Вага, кг
VDL028	2x8	2,25	2,15	3,08	3,50	3,75	3,98	2,25x0,39x0,13	8,1
VDL029	2x9	2,50	2,40	3,60	3,75	4,00	4,75	2,50x0,39x0,13	9,0
VDL211	2x11	3,10	2,95	4,48	4,30	4,55	5,33	3,10x0,39x0,13	10,8

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ТРИСЕКЦІЙНІ АЛЮМІНІЄВІ ДРАБИНИ TRIOMAX VIRASTAR

TRIPLE PART ALUMINIUM LADDERS TRIOMAX VIRASTAR



УКР

Алюмінієва трисекційна драбина TRIOMAX VIRASTAR може розкладатися в: альфа-драбину (перевернута літера У); двосторонню драбину; приставну драбину з усіма висунутими вгору секціями; одну окрему секцію як приставна драбина + Л-подібна драбина

Максимальне навантаження – 150 кг

ENG

Aluminum triple part ladder TRIOMAX expanded to: alpha ladder (inverted letter Y); double-sided ladder; additional ladder with all upwardly extended sections; one separate section as an additional ladder + Λ-shaped ladder

Maximum load - 150 kg

Артикул	Кількість сходинок, шт	Довжина однієї секції, м	Висота драбини, м	Висота альфа-драбини, м	Довжина загальна, м	Робоча висота складена, м	Робоча висота, м	Робоча висота альфа-драбини, м	Робоча висота загальна, м	Вага, кг
										
VTL037	3x7	1,95	1,85	2,95	4,20	2,95	3,20	3,75	5,10	10,0
VTL038	3x8	2,25	2,10	3,20	4,50	3,20	3,45	4,00	5,40	12,0
VTL039	3x9	2,50	2,40	3,75	5,30	3,50	3,75	4,55	6,20	13,5
VTL310	3x10	2,80	2,70	4,30	6,15	3,75	4,00	5,10	7,00	16,0
VTL311	3x11	3,10	3,00	4,60	6,45	4,05	4,30	5,40	7,30	18,0

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ШАРНІРНІ АЛЮМІНІЄВІ ДРАБИНИ VIRASTAR HERCULES

ALUMINIUM MULTI POSITION LADDERS VIRASTAR HERCULES



УКР

Шарнірна чотирьохсекційна драбина VIRASTAR HERCULES з автоматичними петлями може приймати такі позиції: приставна драбина, підмостки, розсувна модель. Складається «гармошкою». Максимальне навантаження в позиції підмостків – 100 кг

ENG

Aluminium multi position ladders VIRASTAR HERCULES with automatic loops can be used as: an added ladder, scaffolding, sliding model. It folds like an "accordion". Maximum load like an scaffolding - 100 kg



Артикул	Кількість сходинок, шт	Висота драбини, м	Довжина загальна, м	Висота секції, м	Ширина, см	Транспортні розміри, см	Вага, кг
HR012	4x3	1,73	3,61	1,01	41	41x101x26	12
HR016	4x4	2,24	4,7	1,27	41	41x127x26	16
HR020	4x5	2,98	6,20	1,65	41	41x165x26	18

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ШАРНІРНІ АЛЮМІНІЄВІ ДРАБИНИ VIRASTAR TRANSFORMER

ALUMINIUM MULTI POSITION LADDERS VIRASTAR TRANSFORMER




УКР

Шарнірна чотирьохсекційна драбина VIRASTAR TRANSFORMER з автоматичними петлями може приймати такі позиції: приставна драбина, підмостки, розсувна модель. Оснащується металевими листами настилу, які мають антиковзке профілювання, що дозволить використовувати драбину як підмостки (тільки для моделі 3x4). Складається «гармошкою». Максимальне навантаження в позиції підмостків – 100 кг

ENG

Aluminium multi position ladders VIRASTAR TRANSFORMER with automatic loops can be used as: an added ladder, scaffolding, sliding model. Equipped with metal decking sheets with anti-slip profiling, which allow the ladder to be used as a scaffold (only for 3x4 model). It folds like an "accordion". Maximum load like an scaffolding - 100 kg



Артикул	Кількість сходинок, шт	Висота драбини, м	Довжина загальна, м	Висота секції, м	Ширина, см	Транспортні розміри, см	Вага, кг
							
AK011	4x3	0,97	1,69	3,46	36	36x94,5x27,5	12,5
AK016	4x4	1,25	2,21	4,58	36	38x113x27,5	14,1

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ТРИСЕКЦІЙНІ АЛЮМІНІЄВІ ДРАБИНИ TRIOMAX PRO VIRASTAR TRIPLE PART ALUMINIUM LADDERS TRIOMAX PRO VIRASTAR



УКР


Алюмінієва трисекційна драбина TRIOMAX PRO VIRASTAR може розкладатися в: альфа-драбину (перевернута літера У); двосторонню драбину; приставну драбину з усіма висунутими вгору секціями; одну окрему секцію як приставна драбина + Λ-подібна драбина

Максимальне навантаження – 150 кг

ENG

Triple part aluminum TRIOMAX PRO VIRASTAR can be transformed into: alpha ladder (inverted letter Y); double-sided ladder; additional ladder with all upwardly extended sections; one separate section as an additional ladder + Λ-shaped ladder.

Maximum load - 150 kg



Артикул	Кількість сходинок, шт	Довжина однієї секції, м	Висота драбини, м	Висота альфа-драбини, м	Довжина загальна, м	Робоча висота складена, м	Робоча висота, м	Робоча висота альфа-драбини, м	Робоча висота загальна, м	Габарити см	Вага, кг
TS6160	3x6	1,88	1,77	2,84	4,12	2,6	2,60	3,40	4,40	48x188x16	12,0
TS175	3x8	2,44	2,30	3,90	5,80	3,10	3,10	4,40	6,00	48x244x18	17,8
TS199	3x9	2,70	2,55	4,28	6,35	3,35	3,35	4,80	6,55	48x270x18	18,8
TS190	3x10	2,98	2,81	4,67	6,90	3,60	3,60	5,20	7,10	48x298x18	21,0
TS205	3x12	3,55	3,34	5,73	8,59	4,10	4,10	6,20	8,70	48x355x18	25,0
TS220	3x14	4,10	3,86	6,51	9,70	4,60	4,60	7,00	9,70	48x410x21	35,6
TS225	3x15	4,40	4,13	6,90	10,26	4,85	4,85	7,40	11,2	48x440x21	33,0

ДРАБИНИ - STEPLADDERS&LADDERS

ДВОСЕКЦІЙНІ АЛЮМІНІЄВІ ДРАБИНИ VIRASTAR З ТРОСОМ

DOUBLE PART ROPE&PULLEY OPERATED ALUMINIUM VIRASTAR LADDERS




УКР

Приставна двосекційна алюмінієва драбина складається з двох секцій, висувається за допомогою тросового підйомного механізму, секції фіксуються гаком.

ENG

The added two-section aluminum ladder consists of two sections, is slid by rope&pulley mechanism, sections are fixed by a hook



Артикул	Кількість сходинок, шт	Довжина в складена, м	Робоча висота складена, м	Довжина загальна, м	Робоча висота розкладена, м	Ширина, см	Вага, кг
							
M1006	2x10	2,97	3,60	4,93	5,50	41	13,5
M1007	2x12	3,54	4,10	6,06	6,50	41	16,0
M1008	2x14	4,09	4,60	6,89	7,30	41	18,5
M1009	2x15	4,37	4,90	7,50	7,80	41	25,0
M10010	2x17	4,95	5,40	8,59	8,90	41	29,0
M10011	2x19	5,52	5,90	9,72	9,90	41	31,5
M10012	2x21	6,05	6,40	10,28	10,5	41	35,0



ПІДМОСТКИ | SCAFFOLDS

СТАЛЬНІ ПІДМОСТКИ МОБІ/MINI VIRASTAR

MULTIPURPOSE SCAFFOLDS MOBY/MINI VIRASTAR




УКР

Підмости VIRASTAR Мобі відрізняються високою стійкістю, незамінні на сходових маршах та інших нерівних поверхнях. Підмости VIRASTAR Міні зручні у використанні як зовні, так і всередині приміщень

ENG

VIRASTAR Moby scaffolds are highly durable, indispensable on stairways and other uneven surfaces.




VIRASTAR Mini scaffolds are easy to use both outdoors and indoors



Підмости VIRASTAR Мобі



Підмости VIRASTAR Mini

Тип/Артикул	Розмір настилу, м	Висота, м	Висота майданчика, м	Робоча висота, м	Робота на сходових клітинах	Модель	Вага, кг
							
Мобі/ VST180601	0,6x1,85	1,90	1,0	3,0	-		42
Мобі/ VST180602	0,6x1,85	2,80	1,6	3,6	+		57
Мобі/ VST180603	0,6x1,85	3,70	2,5	4,5	+		72
Міні/ VST180604	1,5x0,5	2,0	1,1	3,3		M1	33
Міні/ VST180605	1,5x0,5	3,0	1,9	3,6		M2	48
Міні/ VST180606	1,5x0,5	4,0	2,7	4,6		M3	60

ПІДМОСТКИ | SCAFFOLDS

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ АЛЮМІНІЄВІ ПІДМОСТКИ VIRASTAR MULTIPURPOSE ALUMINIUM SCAFFOLDS VIRASTAR




УКР

Підмости багатофункціональні з регульованою висотою мають трансформовану конфігурацію і використовуються для робіт всередині і зовні приміщення. Трансформуються в: підмости, розсуну драбину, приставну драбину. Максимальне навантаження – 150 кг

ENG


Multipurpose scaffolds with transformed configuration are used for indoor and outdoor work. Transformed into: scaffolding, sliding ladder, ladder. Maximum load - 150 kg



Артикул	Кількість сходинок	Висота, м	Висота майданчика, м	Робоча висота підмостків, м	Робоча висота драбини, м	Робоча висота загальна, м	Вага, кг
PL002	2x8	2,46	1,11	2,91	2,82	4,41	37
PL003	2x8+2x8	2,46-4,14	2,79	4,59	2,82	4,41	64

ВИШКИ-ТУРИ | MOBILE SCAFFOLDING

СТАЛЬНІ ВИШКИ-ТУРИ ОПТИМА VIRASTAR MOBILE STEEL SCAFFOLDING OPTIMA VIRASTAR






УКР

Вишка-тура VIRASTAR Оптима призначена для монтажних, ремонтних і будівельних робіт всередині та зовні будівлі

ENG

Mobile steel scaffolding OPTIMA VIRASTAR is for installation, repair and construction work both outdoors and indoors



Артикул	Кількість проміжних секцій	Розміри настилу, м	Висота майданчика, м	Робоча висота, м	Висота вишки, м	Вага, кг
						
VST201211	1+1	1,2x2,0	1,8	3,7	2,7	129
VST201221	2+1	1,2x2,0	3,0	4,9	3,9	159
VST201231	3+1	1,2x2,0	4,2	6,1	5,1	188
VST201241	4+1	1,2x2,0	5,4	7,3	6,3	239
VST201251	5+1	1,2x2,0	6,6	8,5	7,5	268
VST201261	6+1	1,2x2,0	7,8	9,7	8,7	298
VST201271	7+1	1,2x2,0	9,0	10,9	9,9	328
VST201281	8+1	1,2x2,0	10,2	12,1	11,1	358
VST201291	9+1	1,2x2,0	11,4	13,3	12,3	387
VST2012101	10+1	1,2x2,0	12,6	14,5	13,5	416
VST2012111	11+1	1,2x2,0	13,8	15,7	14,7	447
VST2012121	12+1	1,2x2,0	15,0	16,9	15,9	476
VST2012131	13+1	1,2x2,0	16,2	18,1	17,1	506
VST2012141	14+1	1,2x2,0	17,4	19,3	18,3	537
VST2012151	15+1	1,2x2,0	18,6	20,5	19,5	566
VST2012161	16+1	1,2x2,0	19,8	21,7	20,7	595

ВИШКИ-ТУРИ | MOBILE SCAFFOLDING

СТАЛЬНІ ВИШКИ-ТУРИ КОМПАКТ І КОМПАКТ-М VIRASTAR

MOBILE STEEL SCAFFOLDING COMPACT & COMPACT-M VIRASTAR



Вишка-тура КОМПАКТ




УКР

Вишки серії Компакт обладнані домкратами, що дозволяє використовувати вишки на нерівних поверхнях. Вишки серії Компакт-М відрізняються від Компакт полегшеною базою і відсутністю домкратів, що підвищує мобільність вишки

ENG

Compact series are equipped with jacks that allows to use towers on uneven surfaces. Compact-M series differ from Compact by the facilitated base and absence of jacks that increases scaffolding mobility




Вишка-тура КОМПАКТ-М

Серія/Артикул	Кількість проміжних секцій	Розміри настилу, м	Висота майданчика, м	Робоча висота, м	Висота вишки, м	Вага, кг
КОМПАКТ/ VST170811	1+1	0,8x1,7	1,6	3,5	2,6	99
КОМПАКТ/ VST170821	2+1	0,8x1,7	2,8	4,7	3,8	122
КОМПАКТ/ VST170831	3+1	0,8x1,7	4,0	5,9	5,0	145
КОМПАКТ/ VST170841	4+1	0,8x1,7	5,2	7,1	6,2	190
КОМПАКТ/ VST170851	5+1	0,8x1,7	6,4	8,3	7,4	213
КОМПАКТ-М/ VST170811L	1+1	0,8x1,7	1,6	3,5	2,6	90
КОМПАКТ-М/VST170821L	2+1	0,8x1,7	2,8	4,7	3,8	113
КОМПАКТ-М/VST170831L	3+1	0,8x1,7	4,0	5,9	5,0	136
КОМПАКТ-М/VST170841L	4+1	0,8x1,7	5,2	7,1	6,2	181
КОМПАКТ-М/VST170851L	5+1	0,8x1,7	6,4	8,3	7,4	200

ВИШКИ-ТУРИ | MOBILE SCAFFOLDING

СТАЛЬНІ ВИШКИ-ТУРИ ПРОФІ VIRASTAR MOBILE STEEL SCAFFOLDING PROFI VIRASTAR






УКР

Сталева вишка-тура VIRASTAR ПРОФІ призначена для монтажних, ремонтних і будівельних робіт всередині і зовні будівлі

ENG

Mobile steel scaffolding PROFI VIRASTAR is for installation, repair and construction work both outdoors and indoors



Артикул	Кількість проміжних секцій	Розміри настилу, м	Висота майданчика, м	Робоча висота, м	Висота вишки, м	Вага, кг
						
VST202011	1+1	2,0x2,0	1,8	3,7	2,7	166
VST202021	2+1	2,0x2,0	3,0	4,9	3,9	201
VST202031	3+1	2,0x2,0	4,2	6,1	5,1	236
VST202041	4+1	2,0x2,0	5,4	7,3	6,3	273
VST202051	5+1	2,0x2,0	6,6	8,5	7,5	308
VST202061	6+1	2,0x2,0	7,8	9,7	8,7	342
VST202071	7+1	2,0x2,0	9,0	10,9	9,9	380
VST202081	8+1	2,0x2,0	10,2	12,1	11,1	414
VST202091	9+1	2,0x2,0	11,4	13,3	12,3	449
VST2020101	10+1	2,0x2,0	12,6	14,5	13,5	483
VST2020111	11+1	2,0x2,0	13,8	15,7	14,7	520
VST2020121	12+1	2,0x2,0	15,0	16,9	15,9	555
VST2020131	13+1	2,0x2,0	16,2	18,1	17,1	590
VST2020141	14+1	2,0x2,0	17,4	19,3	18,3	627
VST2020151	15+1	2,0x2,0	18,6	20,5	19,5	661
VST2020161	16+1	2,0x2,0	19,8	21,7	20,7	695

ВИШКИ-ТУРИ | MOBILE SCAFFOLDING

АЛЮМІНІЄВІ ВИШКИ-ТУРИ TELESafe VIRASTAR | TELESafe XL VIRASTAR MOBILE ALUMINIUM SCAFFOLDING TELESafe & TELESafe XL VIRASTAR



УКР

Алюмінієва вишка-тура VIRASTAR TeleSafe з робочою площадкою 155x45 см легко регулюється по висоті завдяки спеціальній шарнірній системі. Максимальне навантаження 250 кг.

Двухмодульна алюмінієва телескопічна вишка-тура VIRASTAR TeleSafe XL виготовлена зі збільшеною шириною платформи 155x60 см. Максимальне навантаження 186 кг

ENG

Mobile aluminum scaffolding VIRASTAR TeleSafe with working platform of 155x45 cm is easily height adjustable due to special hinged system. Maximum load 250 kg.

The two-module aluminum telescopic scaffolding VIRASTAR TeleSafe XL is made with the increased width of a platform of 155x60 cm. The maximum load is 186 kg



Вишка-тура TeleSafe



Вишка-тура TeleSafeXL

Серія/Артикул	Кількість сходинок	Висота, м	Розміри платформи, м	Висота майданчика, м	Робоча висота, м	Площа бази, см	Транспортні розміри, см	Вага, кг
TeleSafe/S004	2x8	2,5-3,9	155x45	2,75	4,55	125-215x180	60x225x38	80
TeleSafe/S005	2x10	3,05-4,95	155x45	3,83	5,63	125-215x180	60x280x38	88
TeleSafe/S006	2x11	3,34-5,54	155x45	4,42	6,22	125-215x180	60x310x38	90
TeleSafe/S007	2x13	3,87-6,35	155x45	5,23	7,03	145-235x210	60x360x38	105
TeleSafe/S008	2x15	4,41-7,17	155x45	6,05	7,85	145-235x215	60x415x45	140
TeleSafeXL/S004XL	2x8	2,5-3,9	155x60	2,75	4,55	125-215x210	75x225x38	102
TeleSafeXL/S005XL	2x10	3,05-4,95	155x60	3,83	5,63	125-215x210	75x280x38	111
TeleSafeXL/S006XL	2x11	3,34-5,54	155x60	4,42	6,22	125-215x210	75x310x38	115
TeleSafeXL/S007XL	2x13	3,87-6,35	155x60	5,23	7,00	145-235x210	75x360x38	134
TeleSafeXL/S008XL	2x15	4,41-7,17	155x60	6,05	7,85	145-235x215	75x415x45	162

ВИШКИ-ТУРИ | MOBILE SCAFFOLDING

АЛЮМІНІЄВІ ВИШКИ-ТУРИ VIRASTAR PRO TUBE S

MOBILE ALUMINIUM SCAFFOLDING VIRASTAR PRO TUBE S



УКР

Професійна вишка-тура VIRASTAR ProTUBE S призначена для висотних робіт, здатна переміщатися по різних поверхнях завдяки колесам. Виконана з платформою 240x60см, доповненою захисним огородженням

ENG

Professional mobile aluminium scaffolding VIRASTAR ProTUBE S used for high-altitude work, able to move on different surfaces thanks to the wheels. Made with a platform 240x60 cm supplemented by a protective fence



Артикул	Розміри настилу, м	Висота майданчика, м	Робоча висота, м	Вага, кг
				
ProTUBE S4	0,6x2,4	2,3	4,1	102
ProTUBE S6	0,6x2,4	4,4	6,2	145
ProTUBE S8	0,6x2,4	6,5	8,3	207

ВИШКИ-ТУРИ | MOBILE SCAFFOLDING

АЛЮМІНІЄВІ ВИШКИ-ТУРИ VIRASTAR PRO TUBE L

MOBILE ALUMINIUM SCAFFOLDING VIRASTAR PRO TUBE L



УКР

Професійна вишка-тура VIRASTAR ProTUBE L призначена для висотних робіт, здатна переміщатися по різних поверхнях завдяки колесам. Виконана з платформою 240x120см, доповненою захисним огородженням

ENG

Professional mobile aluminium scaffolding VIRASTAR ProTUBE L used for high-altitude work, able to move on different surfaces thanks to the wheels. Made with a platform 240x120cm supplemented by a protective fence



Артикул	Розміри настилу, м	Висота майданчика, м	Робоча висота, м	Вага, кг
				
PROTUBE L4	2,4x1,2	2,3	4,1	133
PROTUBE L6	2,4x1,2	4,4	6,2	177
PROTUBE L8	2,4x1,2	6,5	8,3	279
PROTUBE L10	2,4x1,2	8,0	9,8	302
ProTUBE L12	2,4x1,2	10,7	12,5	410
ProTUBE L14	2,4x1,2	12,2	14,0	432

ВИШКИ-ТУРИ | MOBILE SCAFFOLDING

АЛЮМІНІЄВІ ВИШКИ-ТУРИ VIRASTAR PRO TUBE F MOBILE ALUMINIUM SCAFFOLDING VIRASTAR PRO TUBE F



УКР


Професійна вишка-тура VIRASTAR ProTUBE F швидко складається, призначена для висотних робіт, здатна переміщатися по різних поверхнях завдяки колесам. Виконана з платформою 60x180 см, доповненою захисним огородженням

ENG

Professional mobile aluminium scaffolding VIRASTAR ProTUBE F is quickly assembled, used for high-altitude work, able to move on different surfaces thanks to the wheels. Made with a platform 60x180 cm supplemented by a protective fence



Артикул	Розміри настилу, м	Висота майданчика, м	Робоча висота, м	Висота вишки, м
				
ProTUBE F90	0,6x1,8	0,94	2,74	1,95
ProTUBE F180	0,6x1,8	1,85	3,64	3,06
ProTUBE F360	0,6x1,8	3,65	5,45	4,85
ProTUBE F540	0,6x1,8	5,40	7,20	6,6
ProTUBE F720	0,6x1,8	7,20	9,20	8,4



ПЛАТФОРМИ | PLATFORMS

ПЕРЕСУВНІ АЛЮМІНІЄВІ ДРАБИНИ З ПЛАТФОРМОЮ VIRASTAR INDUSTRIAL ALUMINIUM PLATFORMS VARASTAR



УКР

Алюмінієва драбина з платформою VIRASTAR призначена для промислового використання. Розмір платформи – 60x61 см

The aluminum ladder with platform is intended for industrial use.

The size of the platform is 60x61 cm



Артикул	Кількість сходинок	Висота до платформи, м	Робоча висота, м	Габарити, см	Вага, кг
					
EP2	2+1	0,75	2,55	87x121x186	45,6
EP3	3+1	1,00	2,80	89x139x211	51,2
EP4	4+1	1,25	3,05	91x157x236	57
EP5	5+1	1,50	3,30	94x175x261	62,2
EP6	6+1	1,75	3,55	98x193x286	67,2

ПЛАТФОРМИ | PLATFORMS

ПЕРЕСУВНІ АЛЮМІНІЄВІ ДВОСТОРОННІ ДРАБИНИ З ПЛАТФОРМОЮ VIRASTAR INDUSTRIAL TWO-SIDED ALUMINIUM LADDER WITH PLATFORMS VARASTAR



УКР

Алюмінієва двостороння драбина з платформою VIRASTAR призначена для промислового використання. Розмір платформи - 60x75 см

ENG

The aluminum ladder with platform is intended for industrial use.
 The size of the platform is 60x75 cm



Артикул	Кількість сходинок	Висота до платформи, м	Робоча висота, м	Габарити, см	Вага, кг
EPC2	2+1	0,75	2,55	75x190x186	51,5
EPC3	3+1	1,00	2,80	78x226x211	61,5
EPC4	4+1	1,25	3,05	80x262x236	71,5
EPC5	5+1	1,50	3,30	83x298x261	81,5

ПЛАТФОРМИ | PLATFORMS

МОНТАЖНІ ПІДСТАВКИ VIRASTAR INDUSTRIAL PLATFORMS VIRARASTAR



УКР

Монтажні підставка VIRASTAR оздоблені 2 роликami для транспортування, призначені для професійного використання

industrial platforms VIRASTAR are equipped with 2 rollers for transportation, designed for professional use



Монтажна підставка VIRASTAR з подвійним поручнем

Монтажні підставки VIRASTAR без поручня/з поручнем



Артикул	Кількість сходинок	Висота майданчика, м	Висота, м	Робоча висота, м	Ширина/габарити, см	Вага, кг
						
Монтажні підставки VIRASTAR						
RD0015-2	2	50	50	2,30	58	9
RD0015-3	3	75	75	2,55	58	11
RD0015-4	4	100	100	2,80	58	15
Монтажні підставки VIRASTAR з поручнем						
RD0015K-2	2	50	143	2,30	60x55x150	11
RD0015K-3	3	75	168	2,55	60x80x175	14
RD0015K-4	4	100	193	2,80	60x105x200	17
Монтажні підставки VIRASTAR з подвійним поручнем						
RD0015CK-2	2	50	143	2,30	58x62	15,5
RD0015CK-3	3	75	168	2,55	58x92	20,5
RD0015CK-4	4	100	193	2,80	58x116	25,5

ПЛАТФОРМИ | PLATFORMS

ТРАП ДЛЯ ЦИСТЕРН VIRASTAR ALUMINIUM TANK LADDER




УКР

Трап для цистерн VIRASTAR використовується для роботи з автоцистернами, фурами і баками

ENG

The VIRASTAR tank ladder is used for work with tank trucks, trucks and tanks



Артикул	Висота майданчика, м	Висота, м	Площа бази, см	Вага, кг
				
YP250	2,5-3,18	4,28	1,75x2,1	327
YP300	3,05-4,05	5,15	1,75x2,33	335
YP400	4,00-6,00	7,10	2,10x3,75	537

ДЛЯ НОТАТОК



VIRASTAR LCC, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4, ТЦ Promenada Park, оф. 319
www.virastar.ua, **тел.:** +38 (067) 506 36 32, +38 (044) 524 2954

www.virastar.ua